317494 AMER COLL
A.518

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b29314446

Método de curar los primeros ataques de la Cólera morbus, esplicado con claridad para que todos lo entiendan.

La primera bebida que se debe dar prontamente al que se sienta atacado de la Cólera, es la siguiente.

Se coge un pozuelo ó una taza, y en ella se echan tres cucharadas de agua de canela, (*) media cucharada de zumo de limon, media cucharada de jarave de limon y lo que pesa un real de sal de agenjos: al tiempo de echar la sal se levanta espuma, y luego luego, antes que se apague, se le ha de dar al enfermo.

Si continúan la basca, el dolor de estómago y las evacuaciones, á la media hora de tomada la bebida antecedente, se le dará una taza de agua de manzanilla bastante cargada.

Si todavia continuaren la basca, las evacuaciones y el dolor de estómago, se le dará otra taza de agua de manzanilla con seis ú ocho gotas de láudano; pero mucho cuidado, porque si se echan mas gotas de láudano, le hará daño al enfermo.

Si se siente calambres, compren en la botica ungüento nervino, y con él denle friegas, calentándose la mano, y ya se entiende que desde el principio han de abrigar bien al enfermo, porque el aire hace gran perjuicio.

Si á pesar de lo dicho el enfermo se siguiere agravando, hagan empeño porque lo vea pronto un médico.

(*) *La agua de canela se hace como el café, esto es, á una taza caldera de agua hirviendo se le echa la octava parte de una onza de canela, y se deja reposar un ratito: se puede usar tibia ó fria.*

Se suplica á todos los fieles recen la Letania con sus familias, por la mañana y noche.

PUEBLA: 1833.
Reimpreso en la imprenta del C. José María Campos, calle de la Carnicería núm. 13.

A espensas de D. Mariano Lara.